

# AVERTISSEMENTS GRICOLES

## EDITION GRANDES CULTURES



STATION  
POITOU-CHARENTES

000161  
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

Bulletin n° 292 (12/95) 23/05/1995

COLZA :	Pucerons cendrés, A surveiller étroitement
TOURNESOL :	Pucerons, poursuite du vol, rester vigilant

**COLZA : Stade G4**

### PUCERONS CENDRES

#### Situation

Toujours de grosses captures d'ailés à la tour à succion de Biard. Des pullulations importantes sont observées en culture. Le puceron reste nuisible jusqu'à 3 à 4 semaines avant la récolte.

#### Préconisation

Vous aurez maintenant bien du mal à rentabiliser un traitement. Ne plus intervenir.

### ALTERNARIA

Ne posera pas de problèmes cette année.

**POIS : Stade début floraison à pleine floraison.**

### PUCERONS VERTS DU POIS

#### Situation

Les captures se confirment à la tour à succion de Biard, ainsi que la colonisation en parcelles. Les notes pucerons sont actuellement comprises entre 1 et 2.

#### Préconisation

Un traitement est justifié début floraison dès que vous atteignez la note 2 (30 pucerons par plante), voir dossier Avertel page 22. Reportez-vous au dépliant oléoprotéagineux pour le choix de votre produit.

### MALADIES

#### Situation

Très peu d'anthracnose.

#### Préconisation

En l'absence d'anthracnose, orientez votre premier traitement vers une protection Botrytis (voir dépliant oléoprotéagineux).

**BLE : Stade mi-floraison à grain aqueux.**

### PUCERONS

#### Situation - préconisation

Les pucerons des épis restent très peu présents ; ne pas intervenir. Maintenir la surveillance des parcelles.

**TOURNESOL : Stade B2 à B8.**

### PUCERONS

#### Situation

A la tour de Biard, le vol se poursuit avec une intensité moins marquée depuis une semaine. Des ailés et des colonies d'aptères d'importance très irrégulière sont observées en culture.

#### Préconisation

Surveiller surtout les cultures aux stades jeunes et intervenir si nécessaire (pour les seuils Avertel page 47).

BnF  
S3T

0340 5 40830

P16